

Teljesítménynyilatkozat

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) b bekezdésében előírtaknak megfelelően a MÜPRO Services GmbH. 65708 Hofheim-Wallau által forgalmazott kétrészes csavaros csőbilincs sárga Dämmgulast betéttel, csőmenet csatlakozóval, amely már alkalmazásban áll EU tagországban.

TNY Nr. csavaros csőbilincs csőmenet csatlakozóval, sárga Dämmgulast betéttel
20161108

1. A terméktípus egyéni azonosító kódja

Csatlakozó menet G [hüvelyk]	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
	[hüvelyk]	[mm]					B	b1	H1	H	V
1½	¾		14–20	154944	100	darab	64	23	64	44,5	M6 x 20
	½		21–26	154945			71		70	47,5	
	¾		26–30	154946			75		74	49,5	
	1		31–38	154947	50		81		80	52,5	M6 x 25
	1¼		40–47	154948			91		90	57,5	
	1½		48–54	154949			100		98	61,5	
		57	54–60	154950			105		103	64,0	
	2		60–66	154951			111		109	67,0	
		70	68–73	154816			126	28	118	71,5	M8 x 35
	2½		73–80	154817			131		123	74,0	
		83	82–87	154818			142		133	79,0	
	3		87–94	154819			146		137	81,0	M8 x 40
		102	99–104	154820			157		148	86,5	
		110	105–112	154821			166		157	91,0	
	4		112–118	154822			172		163	94,0	
		125	122–128	154823			182		173	99,0	
		133	132–137	154824			191		182	103,5	
	5		137–142	154825			196		187	106,0	
		144	142–148	154826			202		193	109,0	
		150	149–156	154827			210		201	113,0	
		160	159–164	154828			218		209	117,0	
	6		164–169	154829	25		223		214	119,5	
		170	169–172	154830			225		216	120,5	
		180	177–183	154831			235		227	126,0	
		200	197–203	154832			256		247	136,0	

Csatlakozó menet G [hüvelyk]	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
	[hüvelyk]	[mm]					B	b1	H1	H	V
$\frac{3}{4}$	1½	57	48–54	154952	50	darab	100	23	102	65,5	M6 x 25
			54–60	154953			105		107	68,0	
	2	70	60–66	154954			111	28	113	71,0	M8 x 35
			68–73	154833			126		122	75,5	
	2½	83	73–80	154834			131	28	127	78,0	M8 x 35
			82–87	154835			142		137	83,0	
	3	102	87–94	154836			146	28	141	85,0	M8 x 40
			99–104	154837			157		152	90,5	
	4	110	105–112	154838			166	28	161	95,0	M8 x 40
			112–118	154839			172		167	98,0	
		125	122–128	154840			182	28	177	103,0	M8 x 40
			132–137	154841			191		186	107,5	
	5	133	137–142	154842			196	28	191	110,0	M8 x 40
			142–148	154843			202		197	113,0	
		150	149–156	154844			210	28	205	117,0	M8 x 40
			159–164	154845			218		213	121,0	
	6	160	164–169	154846			223	28	218	123,5	M8 x 40
			169–172	154847			225		220	124,5	
		170	177–183	154848			235	28	231	130,0	M8 x 40
			197–203	154849			256		251	140,0	


2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, mely az építési termék azonosítását a 11 cikk (4) bekezdésének megfelelően lehetővé teszi:

Cikkszám a terméket kísérő dokumentáción, valamint a csomagoláson

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Kétrészes csőbilincs csőmenet csatlakozóval, zajcsillapító sárga Dämmgulast betéttel csővezetékek rögzítéséhez 3/8"-tól 6" (219 mm-ig) átmérőig (zajszint javulás átlagosan 22,7 dB(A))





4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye valamint értesítési címe:

MÜPRO Services GmbH
Hessenstrasse 11
65719 Hofheim-Wallau

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. melléklet szerinti rendszer vagy rendszerek:

MÜPRO-standard szerinti gyártás ellenőrzés a 4-es rendszerhez hasonlóan

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói teljesítménynyilatkozat esetén:

A deklarált termékekre európai harmonizált jogszabály, harmonizált szabvány nincs.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

A maximális ajánlott terhelés (N) mérettől függően

Termékjellemzők	
	
Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
3/8"-2 1/2"	1.500
83-170 mm	3.200
180-200 mm	4.000

8. Az 1. És 2. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4. pontban megadott forgalmazó a felelős. A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:



i. V. Stefan Podszus,
Minőség-Manager

Hofheim-Wallau, 2016. 11.08.