

20/2016

Teljesítménynyilatkozat

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) b bekezdésében előírtaknak megfelelően a MÜPRO Services GmbH 65708 Hofheim-Wallau által forgalmazott MPC-eltolható anyák, sín kettősanya, amelyek már alkalmazásban állnak EU tagországban.

TNY Nr. MPC- eltolható sínanya, kettős sínanya 20160728

1. A terméktípus egyéni azonosító kódja

MPC- eltolható anyák,

Az alábbi sinprofilokhoz	Menet	Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
27/18, 28/30	M6	21,5	11,8	4,0	118013	100	darab
	M8		14,0	5,0	120043		
38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120	M6	31,0	16,0	6,0	148757		
			23,0		148759		
			11,5		118067		
			16,0		148761		
	M8	31,0	23,0		118040		
			16,0		147854		
			23,0		117968		
			23,0		117986		
	M12	32,5	32,5	8,0	148762	25	
	M16						

MPC sín kettősanyák

Az alábbi sinprofilokhoz	Menet [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120	M10	117944	50	darab

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, mely az építési termék azonosítását a 11 cikk (4) bekezdésének megfelelően lehetővé teszi:

Cikkszám a terméket kísérő dokumentáción, valamint a csomagoláson

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetesei az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:


MPC-sínrendszer eleme, a sínhez történő rögzítés során alkalmazandó.

MPC-eltolható anyag

horganyzott



Méret 27/18
és 28/30 között



Méret 38/24
és 40/120 között

MPC-sín kettősanya

horganyzott



4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye valamint értesítési címe:

MÜPRO Services GmbH
Hessenstrasse 11
65719 Hofheim-Wallau

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. melléklet szerinti rendszer vagy rendszerek:

MÜPRO-standard szerinti gyártás ellenőrzés a 4-es rendszerhez hasonlóan

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói teljesítménynyilatkozat esetén:

A deklarált termékekre európai harmonizált jogszabály, harmonizált szabvány nincs.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Az alábbi sínprofilokhoz	Menet	Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
27/18, 28/30 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120	M6	21,5	11,8	4,0	118013	100	darab
	M8		14,0	5,0	120043		
	M6	31,0	16,0	6,0	148757		
		32,8	23,0		148759		
	M8	30,0	11,5		118067		
		31,0	16,0		148761		
		32,8	23,0		118040		
	M10	31,0	16,0		147854		
		32,8	23,0		117968		
	M12				117986		
	M16	32,5	32,5	8,0	148762		
						25	
Az alábbi sínprofilokhoz	Menet [mm]		Cikkszám		Csomagolási egység		Mennyiség mértékegység
38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120	M10		117944		50		darab

8. Az 1. És 2. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4. pontban megadott forgalmazó a felelős.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:



i. V. Stefan Podszus,
Minőség-Manager

Hofheim-Wallau, 28.07.2016