

Teljesítménynyilatkozat az (EU) Nr. 305/2011 rendelet alapján

DoP Nr. MP Stahldübel 20160202

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

MÜPRO acéldübel

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, mely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

ETA-05/0160, A3 melléklet
Tételszám: lásd csomagolás

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazható harmonizált műszaki előírással összhangban:

termék típusa	ellenőrzött elmozdulású acéldübel
... való használatra	Berepedt- és repedésmentes betonban C20/25 - C50/60 (EN 206)
opció	7
terhelés	statikus és kvázi-statisz
anyag	<u>horganyzott acél:</u> csak száraz beltéri helyiségekben kapható méretek : M6x30²⁾, M8x30²⁾, M8x40²⁾, M10x30³⁾, M10x40²⁾, M12x50²⁾, M12x80²⁾, M16x65²⁾, M16x80²⁾, M20x80¹⁾ 1) Csak kötélen kívül 2) Kötékben és kötélen kívül is 3) Csak kötélen <u>rozsdamentes acél (jelölés A4):</u> kültéri és beltéri alkalmazások, nem különösen agresszív körülmények között kapható méretek: M6x30, M8x30, M8x40, M10x40, M12x50, M12x80, M16x65, M16x80, M20x80¹⁾ 1) Csak kötélen kívül <u>Fokozottan korrózióálló acél (jelölés HCR):</u> kültéri és beltéri alkalmazások, különösen agresszív körülmények között kapható méretek: M6x30, M8x30, M8x40, M10x40, M12x50, M12x80, M16x65, M16x80, M20x80¹⁾ 1) Csak kötélen kívül
Hőmérsékleti tartomány (adott esetben)	--

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésének megfelelően:

MÜPRO Services GmbH
Hessenstrasse 11
65719 Hofheim-Wallau

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, aki a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokkal van megbízva:

MP02022a

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. melléklet szerinti rendszer vagy rendszerek:

1-es rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott, építési termékre vonatkozó gyártói teljesítménynyilatkozat esetén:

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói teljesítménynyilatkozat esetén, melyre európai műszaki értékelést állítottak ki:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a következőt állította ki:

az ETAG 001-4 alapján

ETA-05/0160

A 1-es rendszer alapján az értesített termékbizonylat-kiállítóhely 1343-CPD a következőket végezte el:

- i) a terméktípus megállapítása mintavétellel, a termék vizsgálata számításokkal a gyári adatok alapján, vagy egyéb rendelkezésre álló táblázatok alapján;
- ii) a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
- iii) az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése

és a következő bizonylatot állította ki:

Megfelelőségi tanúsítvány 1343-CPR-M552-2

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Méretezési módszer	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Karakterisztikus ellenállás húzásra	ETAG 001, C melléklet CEN/TS 1992-4	ETA-05/0160, C1-C2 melléklet	ETAG 001
Karakterisztikus ellenállás nyírásra	ETAG 001, C melléklet CEN/TS 1992-4	ETA-05/0160, C3-C4 melléklet	
Használati állapotban eltolódás	ETAG 001, C melléklet CEN/TS 1992-4	ETA-05/0160, C5 melléklet	

Ha a specifikus műszaki dokumentáció 37-es vagy 38-as cikkelyét alkalmazták, akkor azok a követelmények, melyeket a termék kielégít:

10. Az 1. és 2. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pontban megadott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Hofheim-Wallau, 02.02.2016

i. V. Stefan Podszus,
Minőség-Manager